


Hvad ved du om vaccine bivirk- ningerne?

Blodpropper

Infertilitet / Sterilitet

Udslæt

Død



Hvis du vælger at blive vaccineret, så er der et par ting du bør vide

Det første du skal vide er at alle mRNA-vacciner imod COVID-19, hvad enten det er Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna ect. der har produceret vaccinen. Så er det ens for dem alle at de kun er **hastegodkendt** til eksperimentelt brug.

SM-102, som blot er et af de lipider, der hjælper med at overfører mRNA teknologien til dine celler. Har blandt andet følgende bivirkninger.

SM-102 Det er mistænkt for at forårsage cancer

SM-102 Det er mistænkt for at sterilisere, og beskadige foster

SM-102 Det er mistænkt for at beskadige centralnervesystemet og organerne

Pfizer har i udtalt offentligt:

“Personer der er blevet injekteret med anden dose af deres COVID-19 vaccine, må ikke have samleje op til 28 dage, efter injektionen. Dette skyldes en reproduktiv risiko, ved vaccinen”.

Intet ansvar og intet erstaningskrav

Vaccineproducenterne kan ikke holdes ansvarlige for bivirkninger. Hvad enten der er tale om kortvarige eller langvarige mén. Eller der er tale om død.

Fakta omkring risikoen ved at blive smittet med COVID-19

Er du i aldersgruppen under 20 år er overlevelsesraten 99,997%

Er du i aldersgruppen 20 til 49 år er overlevelsesraten 99,99%

Er du i aldersgruppen 50 til 69 år er overlevelsesraten 99,5%

Er du i aldersgruppen over 70 år er overlevelsesraten 95%

Kilde: CDC (Center for Disease Control)

Vælger du at blive vaccineret glæder retningslinjerne stadig:

- Vaccinationen gælder kun i 6 måneder. Derefter skal du genvaccineres.
- Du kan stadig blive smittet, og du kan stadig smitte.
- Du skal stadig bære mundbind og du skal stadig holde afstand.

Vi appelerer til alle, om at bruge jeres sunde fornuft. I har intet at vinde, men alt at tabe ved at lade jer vaccinere.

Tænk på dit liv og din fremtid.

Det her kan blive dig!

VAERS ID: 1199455-1; 17 years old

Patient reported difficulty breathing and chest pain; suffered cardiac arrest and death

Kilde: Stew Peters

- Man kan ikke få mRNA vaccinen ud af kroppen, når først man er vaccineret.
- Der er et utal af kvinder verden over der rapportere at de har aborteret og at de har haft massive blødinger, efter anden dose af Pfizer vaccinen.
- Der er blevet rapporteret om dødsfald af babyer, efter injektion med Moderna vaccinen.

Link til aktuelle videoer



Facebook skjuler sandheden



Facts om bivirkningerne



Facts om COVID-19



Læger vidner i retten



Advarsel fra læger



Christine Stabell Benn

