

# De Vandvittige Nyheder

3. udgave

## Velkommen til TREDJE udgave af vores Vandvittige Nyheder.

Som navnet antyder, handler det om vand.

Der hvor det **Vandvittige** kommer ind, det kommer i form af, at der er noget galt med vores allesammens drikkevand.

I alt for mange år, er vi danskere blevet holdt hen med snak om at "vi har verdens reneste vand". Uendeligt mange målinger viser det stik modsatte. Centraliseringer har fjernet den direkte kontakt med vandværket. Mange steder, møder man ikke længere sin vandværksformand når man er ude at handle.

Alle rejser starter med oplysning - og da det tilsyneladende er meget svært at finde upartisk information omkring vand - har vi valgt at give vores bedste bidrag hertil.

## Rigsrevisionen kritiserer ministeriers indsats mod PFAS - kilde: TV2

Rigsrevisionen kritiserer ministeriers indsats mod PFAS

Mon ikke der er en 'næse' på vej....?  
Den alvorligste straf!



....men hvor er handlingerne???

Hvor længe skal vi danskerne vente på handling; 5 år - 10 år - 50 år?

Der tales nu om at der skal testes meget mere - hvor er det nu vi har hørt den før...?

Test - test - test! - men ingen handling!

Tyske forskere siger, at ca. 70% af alle sygdomme, kan relateres direkte til beskidt og forurenset vand.

**JOBOPSLAG:** Bliv VANDBASSADØR - kontakt os for mere information. Tlf. 2020 4000


Disclaimer

Denne avis udgives af hjemvand.dk  
Den skal tages som inspiration - underholdning. Vi hævder ikke at vi ejer sandheden, vi forsøger blot at belyse nogle ting ud fra egne erfaringer og viden indsamlet fra diverse kilder. Der er ingen intentioner om at fornærme eller støde nogen.

## 24 TIMERS URET - HVAD SIGER KLOKKEN I DIN KROP?



ER DU UNDER 24 TIMER???



ELLER ER DU OVER 24 TIMER???

Lad os prøve at betragte kroppen lidt pragmatisk:

Der er 24 timer på et døgn.

Indtager du mere på 24 timer end du kan nå at rense ud - vil du fylde din krop op med noget der vil blive der. Det er akkumuleringen der er problemet. Kroppen er fantastisk og den vil gøre alt muligt for at hjælpe dig. Det kan være nogle gode bumser, uren hud mm. - men en skønne dag vælter læsset. Det kan vise sig i stort set alle former for skavanker, sygdomme, o.m.a.

**Få din egen daglige udrensning under 24 timer - og se forandringen ske. Ikke fra i dag til i morgen, men start nu - det er aldrig for sent.**

# De Vandvittige Nyheder

**PPM** - Målinger rundt omkring på Sjælland -  
-foretaget målinger af PPM indholdet i vandet.

Strøby: 360 PPM  
St. Heddinge: 374 PPM (100 m fra vandværk)  
Holtug: 361 PPM  
Magleby: 434 PPM  
Roskilde grusgrav: 283 PPM  
Kirke Hyllinge: 265 PPM  
Venslev: 290 PPM  
Slagelse Centrum: 503 PPM  
Næstved Privat boring: 99 PPM  
Varpelev: 405 PPM  
Nordstevns: 545 PPM - vand fra hus med  
afkalkningsanlæg  
Vemmelev 660  
Tølløse: 381 PPM  
Holbæk Øst: 344 PPM  
Slagelse Øst: 473 PPM  
Næsby Strand: 445 PPM  
Frederiksberg: 457 PPM  
Rigshospitalet: 403 PPM  
Vigerslevvej: 408 PPM  
Østerbro: 343 PPM  
Nørrebro Ydre: 418 PPM  
Nørrebro Indre 438 PPM  
Ringsted drikkevandsautomat 338 PPM  
Ringsted postevand samme sted 328 PPM  
Klint Strand, Nyk. Sj. 329 PPM

**Vandtanken i bilen  
vi leverer vand i:  
8 PPM**



Efter elektrolyse



## Ugens Madtip

Lav din egen **Mælkebøttesalt**.  
Mælkebøttesalt laves af blomsten.  
Skal det være fint gult, kun af de  
gule blomsterblade, men ellers  
hele blomsten, uskyldt.  
Blomster, salt og hvidløg blendes i  
en løghakker. Mængdeforhold som du føler er  
rigtigt. Det må gerne være fugtigt, når det er  
blendet. Efter at det er blendet, lægges det på  
bageplade (hvis rist, på øko bagepapir) til  
tørring på 45 gr. Når det er tørt, blendes det  
igen. Og tørres engang mere, hvis nødvendigt.



Denne udgaves mest Vandvittige nyhed



Menu ☰



**WATCH OUT Urgent warning to  
dog and cat owners over  
'harmful' tap water that could  
be 'slowly poisoning' your pets**

Jacob Jaffa

Published: 21:18, 3 May 2023 | Updated: 21:34, 3 May 2023

## ANNONCE

**Køb rensat vitaliseret vand ved dit  
fortov. Vi sælger gode 10 liters dunke  
hvor plastic'en (Tritan) ikke afgiver  
stoffer.**

**Pris pr. dunk er Kr. 200,00.**

**En håndpumpe eller en elektrisk vand-  
pumpe koster også kr. 200,00**

**Pris pr. liter vand leveret til døren er  
1. gang: Startpris: Kr. 5,00 - minimums-  
salg er 20 liter.**

**Så for en startinvestering på kr. 600,00  
+ køb af vand og du i gang og kan have  
20 l. rent vand. Ved næste leverance er  
prisen:kr. 12,00 pr. l.**

**For hver kunde i dit nærområde (samme  
stop af bilen) du kan skaffe - så sænkes  
literprisen med 50 øre. Laveste pris der  
kan opnås er kr. 5,00 pr. l.**

**Så hvis du kan alliere dig med 13 andre  
kunder der køber min. 20 l. hver,  
så har I hver opnået en liter  
pris på kr. 5,00 pr. l.**

Kun levering på  
Sjælland

hjemvand.dk Tlf: 2020 4000

E-mail på: hjemvand@hjemvand.dk

# Bedste energigivende drikkevand - vand fra din egen kilde!

## REVOLUTIONEN INDEN FOR DRILLEKAVANDSBEHANDLING

BestWater har i flere årtier været en førende producent af vandbehandlingssystemer baseret på omvendt osmose. Med Jungbrunnen 66-10 blev der udviklet et koncept for et drikkevandsbehandlingssystem, som har overskygget det der er gået forud. Gennem årelang erfaring og uendeligt mange timer brugt i vores udviklingsteam, kan vi nu tilbyde den næste generation af drikkevandsbehandling til den private husholdning.

Anlæggene 66-10 og 66-11 producerer det rene og fineste drikkevand man kan drømme om. Det er direkte vandedannede.

Ligeegyldigt hvilken mad der skabes i dit køkken, vil din familie og venner blive begejstrede. Når god mad laves uden en masse kemikalier og andet smuds man desværre finder i vandet i dag, så fremhæves de gode råvarer og man får en smag frem som man sjældent har smagt før.

Begge systemer (66-10 & 66-11) virker med et Direct Flow System, som betyder, at hastigheden på produktionen af vandet gør, at man kan bruge det direkte uden en buffer tank.

Helt op til 120 l. i timen kan anlæggene klare.

Har man et større behov for rensning, i kraft af meget smuds i vandet, vil denne hastighed nedsættes. Her kan buffertanken være en god ide.

## INTET BLIVER UDELDAT TIL TILFÆLDIGHEDERNE! FILTRATIONEN I DETALJER:

Det indstrømmende vand, bliver i forfiltersystemet forberedt på den egentlige vandrensning.

Det aktive kulfilter, bestående af kokosnøddeolie, Zeolithminerale, Koralsand og siliciumgranulat, filtrerer og opløser gasarter som klor, kulbrinter og ammoniumforbindelser. Begge filtre, fjerner store partikler og de opståede affaldstoffer, således at selve membranen der renser vandet kanholdes fri for partikler.

I det næste trin, ledes det behandlede vand fra forfilteret gennem det egentlige omvendte osmosefilter.

Omvendt osmose virker på den måde, at man ved højtryk, presser vandet igennem et filter, hvor filterhullerne er så små, at kun vandpartikler kan finde vej igennem filteret.

Alle større partikler - helt op til 99%, bliver skyllet væk igennem det omvendte osmosefilter.

Efter rensningen, befinder vandet sig nu i en kemisk ren tilstand - men vandet har stadig hukommelsen fra det tidligere stadie det var i - altså forurenat.

For at vitalisere vandet igen - tilføjes energi til vandet. Dette sker ved at lede igennem to filtre:

## DET HØJTJYDENDE ENERGITILFØRSELSMODUL


1. Zeolith-Mineraler
2. Bjergkrystaller
3. Koralsand fra Carribien
4. Siliciumdioxid-Granulat, ladet med Biofoton-Frekvenser
5. Siliciumdioxid-Granulat, ladet med Frekvenser fra de 7 farve spektrummer fra Solens stråler
6. eClypsi-Energtilførsel med 90.000 Bovis-Enheder
7. Glasgenerator med de originale helbredende vibrationer med Helbredende vand fra Lourdes, Fatima og Mekka
8. Tilførsel af energi med højredrejet spiral i Rustfri Stål
9. Ametyst-ædelsten
10. Glasgenerator "Aflastning fra radioaktivitet"

## 4. REVITALISERING AF VANDET MED AQUA-LITH CRYSTAL ENERGY

I det næste modul, bliver vandet ledt igennem et lag af mikrosiliciumkrystaller. Her sættes vandet i højfrekvente svingninger via den programmerede biofoton-energi. Desuden hvirvles det energirigige vand op af zeolithmineral. Millioner af år gammelt, rent krystallinsk vand er lagret i denne vulkanske sten.

Dets værdifulde information overføres også til vandet. På denne måde genvinder det sin elementære kraft og vitalitet og smager som frisk kildevand.

**BestWater**



**BestWater**

# Den bedste investering i en sundere fremtid!

## BestWater




### INSTALLATION OG DRIFT AF ANLÆGGET

Installationen af anlæggene har aldrig været så enkel og let. Alle ind og udgange er fastgjort i kabinettet så man sikkert kan tilslutte alle slanger.

Selve fronten har kun displayet og kontrolknapperne. Her kan du følge alle produktionsprocesserne.

Kontrollen informerer om hvornår filterskift er nødvendigt.

Den innovative teknik, giver mulighed for altid at kunne opdatere systemet, når der kommer nye versioner af softwaren.



### TEKNISKE DATA

#### JUNGBRUNNEN 66-10/11 \*\*/\*\*

Højde x Bredde x Dybde	421 mm x 295 mm x 430 mm
Vægt uden vand	ca. 19 kg
Nettilslutning (Strøm)	230 V ~ 50 Hz
Forbrug ved vandproduktion	170 w
Forbrug i Stand-By-Mode	< 1 W
Vandtilslutning	3/4"
Afløbsvandtilslutning	Påboringskit på eksisterende rør.
Vandproduktion i 24 timer:	2.500 Liter
Vandproduktion pr. minut:	1,7 Liter
Renset vand/afløbsvand forhold	1 : 1,2
Vndværksvandforbrug p.r minut:	Ca. 4 Liter

#### TEKNISKE DATA BUFFERTANK - KUN 66-11

Højde x Bredde x Dybde	385 mm x 280 mm x 280 mm
Vandindhold	ca. 12 l
Udgangstryk	0,4 - 3,2 bar
Tilslutning	3/8" JG-Quickverbinding

#### ANLÆGGETS MINIMUMSKRAV VEDR. VANDFORSYNINGEN

Vandtryk minimum	1,5 bar
Vandtryk maximum	4,5 bar
Vandtemperatur	5°C - 40,5°C
pH-Værdi	6,5 til 9,5
Jernindhold	< 0,2 mg/l
Saltindhold	< 2.000 ppm

#### INDHOLDSFORTEGNELSE - 66-10\*

1. Jungbrunnen 66-10 (Bestwater rensingsanlægget)
2. Tilslutningskabler 3/8" med 3/4"-Adapter
3. Rustfri Stål vandhane til iboring i bordplade eller vask.
4. Tilslutningsstudser og slange for rent vand (ca. 10 m)
5. Tilslutningstilbehør

#### INDHOLDSFORTEGNELSE - 66-11\*\*

1. Jungbrunnen 66-11 (Bestwater rensingsanlægget)
2. Tilslutningskabler 3/8" med 3/4"-Adapter
3. Rustfri Stål vandhane til iboring i bordplade eller vask.
4. Tilslutningsstudser og slange for rent vand (ca. 10 m)
5. Tilslutningstilbehør
6. Buffertank - ca. 12 Liter  
Denne buffertank bruges når anlægget også skal forsyne en opvaske- og vaskemaskine.

#### FILTRE- OG ENERGITILFØRSELSMODULER - 66-10 & 66-11

- 1 x Aktiv kulfilter
- 2 x Sedimentsfilter
- 4 x Filmtec TFC-Membran
- 1 x Højtydende energitilførselsmodul
- 1 x Energitilførselsmodul AQUA-LITH ENERGY

#### 30 ÅRS GARANTI\*\*

Følg du de anbefalede filterskift, tilbydes 30 års garanti.

**Priser oplyses gerne - men inden du spørger - så prøv at undersøge dette?**

**Hvad bruger du om året på:**

**Sæbe til opvaskemaskine/vaskemaskine, skyllemiddel, shampoo, balsam, allergitablerter, kildevand, sodavand, husholdningsmaskiner ødelagt af kalk, kosttilskud?**

**Kan man overhovedet prissætte hvad sundhed er værd for din familie og dig?**

**HJEMVAND.DK**

**Tlf. 2020 4000**

**E-mail: [hjemvand@hjemvand.dk](mailto:hjemvand@hjemvand.dk)**

**[www.bestwater.de](http://www.bestwater.de)**

